Para recipientes de plástico

CDS® 1

FECHO PARA ESVASIAMENTO DE TAMBORES

O sistema CDS® 1, o padrão de segurança para transporte e dosagem de líquidos perigosos. Proteja seus clientes e o ambiente reforçando simultaneamente sua imagem.

DRUM DISPENSE CLOSURES

Como funciona?
Desenvolvido para atender com exatidão as normas internacionais, o fecho dosador de tambores CDS 1™ é o sistema de escolha para clientes que buscam proteção contra líquidos perigosos durante a dosagem do produto. O sistema CDS™ 1 assegura acoplamento a seco, sem escape de líquido ou vapores. Ambas as extremidades do sistema estão sempre vedadas, antes e durante a dosagem. Um dispositivo "sem-retorno" permite o ar entrar no tambor sem deixar escapar os vapores. .

Garantindo máxima segurança mundialmente.
Graças à nossa experiência incomparável em fechos industriais, o sistema CDS 1 pode ser usado para a dosagem sem contato de virtualmente qualquer líquido. Combinado com a rede global Tri-Sure® Closures ,de vendas e centros de serviço, assistência técnica, e ferramentas, o inovador sistema de Fecho Dosador para Tambores CDS 1 é realmente a escolha ideal para a dosagem de líquidos perigosos ou nocivos.

Fácil de inserir ...Simples de usar

A solução segura para transferência de líquidos
Construído a partir de uma gama de materiais cuidadosamente selecionados CDS 1 oferece uma proteção comprovada contra a maioria dos produtos químicos agressivos.
Nosso CDS 1 padrão usa PEAD para o extrator, engate, e tubo de imersão, EPDM ou Viton para as vedações e válvulas, e molas de aço inoxidável.
Execuções especiais, tais como o nylon (em vez de PEAD) e Hostaloy (em substituição do aço inoxidável) também estão disponíveis.

A solução ideal para a Saúde, Segurança & Meio Ambiente

Elimina o contato humano
Com produtos químicos perigosos ou nocivos. Para dosar, simplesmente conecte o engate CDS 1 à válvula extratora. O exclusivo sistema "dry break" elimina o contato humano com o conteúdo do tambor.

Sem fumos ou vapores
A válvula interna de via única do sistema CDS 1 permite a entrada de ar no tambor, durante a dosagem, enquanto impede a liberação de vapor. Isso garante uma dosagem segura do produto, sem bloqueio de vapor ou colapso do tambor.

Evita derrames
O "dry break" (corte seco) do extrator e engate do CDS 1 garante a ausência de derrame a qualquer estágio do processo de acoplamento, dosagem e desengate. Existe um sistema para todas aplicações.

Opções

- Compatível com tambores com G2, e 56x4 rosca interna
- Disponível em uma ampla gama de cores, com gravação opcional de logotipo de sua empresa no topo da válvula de extração e engate.
- O tubo extrator padrão é em PEAD com comprimento do tubo personalizado (depen dendo to tipo de tambor) e corte terminal especial. Sapatas flexíveis extendidas também estão disponíveis.
- Para as vedações a execução padrão é EPDM ou AFLASS; com molas em aço inoxidável.
- Para aplicações especiais, CDS 1 está disponível em Nylon ao invés de PEAD, com as molas em Hostaloy ao invés de aço inoxidável.

Vantagens

- ✓ Adequado para tambores plásticos, grande e pequenos, tambores grandes de aço e IBCs.
- ✓ Protege seus clientes e o meio ambiente.
- ✓ Altamente personalizável para atender sua aplicação específica.
- ✓ Tubo extrator soldado elimina o risco de entrada de ar, tornando o CDS 1 adequado para aplicações usando bombas dosadoras.
- ✓ Válvula sem retorno permite a entrada de ar no tambor, sem deixar escapar vapores.

Evita manuseios de tambores envasados
Usando o sistema CDS, os tambores são esvaziados na posição vertical, reduzindo manuseio e aumentando a segurança no ambiente de trabalho.

Proporciona esvaziamento ótimo
A personalização do tubo exaustor aumenta a segurança e economia, permitindo o esvazia-mento ideal.

Protege o meio ambiente
Aplicado a tambores adequados, o sistema CDS atende aos padrões UN e INMETRO para o transporte de mercadorias perigosas. Do fabricante, até o usuário final, todo o ciclo é assistido pelo suporte técnico da nossa rede mundial de vendas e centros de serviço.



standard design



optional design

Porque produzimos segundo o mais alto padrão requerido por nossos clientes, qualquer mistura de nossos componentes com produtos inferiores "similares" invalidam nossa garantia. Esteja seguro de apenas usar componentes fabricados por Tri-Sure® Closures Worldwide. A última palavra em segurança de fechamento.

www.tri-sure.com

Tri-Sure®
MORE THAN CLOSURES

Para mais informações, amostras ou cotações, por favor contate o Centro de Vendas ou Assitência Tri-Sure® Closures Worldwide mais próximo. Tri-Sure®, Tab-Seal®, 4s®, UNI-GRIP®, ULTRA-BOND®, Poly-Vent®, Plastirob® são marcas registradas.

P-PT-16/03-b

www.tri-sure.com

Tri-Sure®
MORE THAN CLOSURES