



Para tambores metálicos

SISTEMA DE FECHOS 4S®



Por mais de 85 anos, tambores de aço montados com fechos Tri-Sure® vem definindo o padrão internacional e continuam assim. Nosso sistema inovador de gaxetas duplas Tri-Sure® 4S® cria um "airbag" para o seu tambor



Tri-Sure®
MORE THAN CLOSURES



Tri-Sure4s®

CLOSURE SYSTEM




Como protege?

O princípio da gaxeta 4s® é simples. Para assegurar que a vedação do tambor permaneça intacta mesmo sob as mais extremas condições, cada flange 4s® é montada com duas gaxetas de borracha ao invés de apenas uma. Esta gaxeta extra previne vazamentos mais eficazmente. A integridade do tambor é

mantida mesmo sob deformações mecânicas extremas. Isto assegura que seus tambores atenderão as mais rigorosas especificações, garantindo-lhe o máximo de segurança ao usuário e proteção ambiental. A fotografia abaixo ilustra claramente este princípio inovador do Sistema de Fechos 4s®.

Assegurando o máximo de segurança mundialmente

Combinado com a rede global Tri-Sure® Closures de centros de vendas e serviços, assistência técnica e ferramentas, o inovador Sistema de Fechos 4s® realmente é a primeira escolha para companhias que lidam com conteúdos perigosos e de alto valor agregado.



Todos os flanges 4s® G2 e G¾" Tri-Sure® Closures são projetados para o máximo desempenho em combinação com o Bujão-R™ Tri-Sure® Closures.

Exaustivamente testado

Em condições extremas tais como o teste de queda "8 horas", o Sistema de Fechos 4s® provou ser totalmente à prova de vazamentos, também quando montados em Tambores de Drenagem Ótima (ODD).

Situação normal

O Sistema de Fechos 4s® oferece uma melhor estanqueidade e uma gama mais ampla de compatibilidade química.

Segurança no campo

Durante testagem extrema o Sistema de Fechos 4s® foi montado em um tambor de aço de 216 litros (55gal) e derrubado de uma altura de 2,1m (5 feet) na pior posição diagonal..

Após teste de queda crítico

Devido a excessiva deformação neste angulo, a gaxeta comum não mais assegura a completa prevenção de vazamento; a gaxeta nitrilica (BuNa) preta assume a segurança



Opções

- Para proteção contra corrosão, o Sistema de Fechamento Tri-Sure® está disponível na execução zincada. Você também pode optar por aço inox, aço carbono não tratado, estanhado ou fosfatizado.
- Revestimento com zinco e pintura fenólica ou epóxi-fenólica está disponível para proteção contra produtos agressivos.

Vantagens

- ✓ O Sistema de Fechamento Tri-Sure® 4s® reduz o seu risco de exposição.
- ✓ O fabricante de tambor pode fornecer tambores com desempenho de acordo com os mais altos padrões globais.
- ✓ Nossa presença e produção Global assegura fornecimento livre de problemas.
- ✓ Envasador pode estar seguros de que seus produtos estão vedados com o máximo de segurança.
- ✓ Todos se beneficiarão de um ambiente livre de perigos.
- ✓ A maior resistência química das duas gaxetas combinadas pode lhe ajudar a reduzir o número de especificações de tambores e fechos.



Para mais informações, amostras ou cotações, por favor, contate o Centro de Vendas ou Assistência Tri-Sure® Closures Worldwide mais próximo. Tri-Sure®, Tab-Seal®, 4s®, UNI-GRIP®, ULTRA-BOND®, Poly-Vent®, Plastirob® são marcas registradas.



www.tri-sure.com

Tri-Sure®
MORE THAN CLOSURES